	G								
C	U	S	T	O	M	E	R		
	I								
	D								
S	*e*	*r*	*i*	*e*	*5*	*6*	*0*	*0*	***II***

Come scegliere la confezionatrice più adatta
alle tue esigenze

DIGI ITALIA S.r.l.

Searching for
a New Balance

Confezionatrici integrate DIGI: una storia lunga 40 anni

1981 — AWW-2000

Il primo sistema al mondo in grado di pesare, confezionare ed etichettare il prodotto automaticamente, tutto in un solo dispositivo. Le diverse funzioni venivano prima svolte da reparti diversi. Questo sistema cambiò radicalmente gli standard per le lavorazioni in reparto nei supermercati.

1988 — AW-2600Jr

Si tratta di un sistema automatico di pesatura - confezionamento - etichettatura in formato compatto, che aumentò largamente la penetrazione di DIGI del mercato. Soprannominata "Wrappy", stabilì i nuovi standard per le lavorazioni in reparto nei supermercati.

1996 — AW-3600

Un sistema all'avanguardia per il confezionamento e l'etichettatura, che riduceva la quantità di pellicola utilizzata grazie alla tecnologia "super-stretch" e alla funzione di rilevamento delle dimensioni della vaschetta. Il lato software permetteva di diminuire significativamente gli errori operativi, migliorando anche l'efficienza.

2010 — AW-4600

Sempre utilizzando la tecnologia "super stretch", questo prodotto ha ridotto della metà il consumo di energia rispetto ai nostri precedenti modelli. Oltre a ridurre le emissioni di CO_2, ha permesso di migliorare l'ambiente lavorativo, riducendo il livello di rumore.

2013 — AW-5600

Questo prodotto utilizza un display di grandi dimensioni e una funzione che permette di prevenire gli errori operativi. Riduce la quantità di etichette e di pellicola utilizzate e, diminuendo anche il consumo energetico, si rivela estremamente eco-friendly, oltre ad essere di facile utilizzo per l'operatore e i consumatori.

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

2019: La nuova serie 5600II

Le confezionatrici della serie 5600II conservano tutti i punti di forza della serie precedente perfezionandosi nell'aspetto e nella user experience che semplifica ulteriormente il lavoro degli operatori. La novità principale riguarda il display touch screen che passa dai 12" della serie precedente a 15".
Come per la precedente, anche per la serie 5600II è stata data particolare attenzione all'ottimizzazione dei consumi e alla sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda i consumi energetici questi vengono ridotti al minimo grazie alla funzionalità "Eco-Mode", che riduce appunto i consumi in caso di inattività prolungata.
Ulteriore elemento che rende le confezionatrici integrate DIGI eco-friendly oltre che efficienti è la possibilità di sfruttare la tecnologia linerless. Grazie alle etichettatrici linerless è possibile avere un netto risparmio di materiale consumabile e un riultato di etichettatura ottimale. Il rotolo di carta linerless non contiene infatti alcun supporto cartaceo, permettendo l'utilizzo di tutto il materiale senza produrre rifiuti. Le etichettatrici linerless sono dotate di taglierina automatica, in questo modo è possibile avere etichette personalizzate e, ancora una volta, evitare inutili sprechi di carta inutilizzata.

Perché scegliere una confezionatrice della serie 5600II?

- Integrazione di bilancia confezionatrice ed etichettatrici in un unico strumento
- Ingombro ridotto e un solo un operatore necessario per tutte le operazioni
- PC-Based e interfaccia utente moderna e completamente personalizzabile
- Confezionamento con tutte le tipologie di film (PVC e non PVC)
- Etichettatura a 300 dpi e configurazione con tecnologia Linerless
- Possibilità di personalizzazione in base alle proprie esigenze

Searching for
a New Balance

Serie 5600II: sistemi di pesatura, confezionamento ed etichettatura di ultima generazione

AW-5600FX: Flessibile

Una confezionatrice versatile, adatta a prodotti con o senza vassoio e certificata per il contatto alimentare. Il potenziamento dei saldatori ad impulsi e del circuito di aria compressa, e con essi i sensori per il riconoscimento dei prodotti, permettono di ottenere sempre un risultato impeccabile.

AW-5600CP: Compatta

Una confezionatrice che si distingue per una forma compatta e alte prestazioni. Disponibile sia nella versione con etichettatrici semiautomatiche che nella versione con applicatore automatico di nuova progettazione che garantisce un'etichettatura veloce e accurata, integrandosi perfettamente con la tecnologia linerless DIGI.

AW-5600AT: Automatica

Una confezionatrice automatica dalla struttura compatta e robusta. Il riconoscimento automatico della vaschetta, unito alla tecnologia super stretch creano le condizioni perfette per un risultato di confezionamento eccellente, riducendo i consumi di film al minimo e migliorando l'efficienza della linea di produzione.

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for
a New Balance

ELENCO CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

AW-5600II

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

LEGENDA PER DESCRIZIONI E CODICI
SIGLE E ABBREVIAZIONI DIGI

Il nome del modello della tua AW-5600 ti dice già molto sulla configurazione della macchina: scopri di seguito tutte le sigle e abbreviazioni utilizzate.

TIPO DI STAMPANTE: FUSTELLATA O LINERLESS?

Il tipo di stampante è segnalato dalle seguenti abbreviazioni:

Sigla:	Descrizione:
TK	Stampante fustellata tradizionale
LL	Stampante linerless con taglierina automatica

Alcuni esempi:

AW-5600FX TWIN TK/TK	Configurazione con doppia etichettatrice fustellata
AW-5600CP AUTO LL	Configurazione con 1 etichettatrice linerless
AW-5600AT BP TK/LL	Configurazione con 1 etichettatrice principale fustellata e 1 etichettatrice bottom linerless
AW-5600AT POP BP LL/LL/LL	Configurazione con 3 etichettatrici, principale, secondaria e bottom, linerless

QUALI E QUANTE STAMPANTI?

La configurazione delle stampanti è segnalata dalle seguenti sigle:

Sigla:	Configurazione:	Esempio:	Descrizione:
Ø / SINGLE	Se è indicato SINGLE o nulla è specificato, si intende che la macchina monta solo l'etichettatrice principale	AW-5600AT	Configurazione con 1 etichettatrice principale
		AW-5600FX SINGLE	Configurazione con 1 etichettatrice principale
POP	Etichettatrice secondaria	AW-5600AT POP	Configurazione con 1 etichettatrice principale e 1 etichettatrice secondaria
TWIN	Doppia etichettatrice principale	AW-5600AT TWIN	Configurazione con 2 etichettatrici principali
BP	Etichettatrice per lato inferiore (bottom)	AW-5600AT BP	Configurazione con 1 etichettatrice principale e 1 etichettatrice per lato inferiore

Alcuni esempi:

AW-5600FX SINGLE LL	Configurazione con 1 etichettatrice principale linerless
AW-5600AT TK	Configurazione con 1 etichettatrice principale fustellata
AW-5600CP TWIN TK/TK	Configurazione con doppia etichettatrice fustellata
AW-5600CP AUTO POP LL/TK	Configurazione con 1 etichettatrice principale linerless e 1

Searching for a New Balance

Cod. 354AC

AW-5600FX SINGLE (TK)

Caratteristiche:

Un modello ecosostenibile che si distingue per flessibilità e versatilità. Un sistema integrato di confezionamento-pesatura-etichettatura altamente efficiente, in grado di lavorare con vaschette fragili o dalla forma irregolare, fino ad articoli senza vaschetta, essendo certificata per il contatto alimentare. Dotato di etichettatrice singola fustellata.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	17
Formato film consigliato*	400/450
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata
Numero di etichettatrici	Una
Stampa	Automatica
Tipo di applicazione	Manuale
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Gastronomia, Ortofrutta, Macelleria
Confezionamento	▪Prodotti senza vassoio (frutta, verdura, formaggi) ▪Vassoi fragili ▪Vassoi tondi o con forme irregolari
Etichettatura	▪Etichetta singola fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 354AI

AW-5600FX SINGLE (LL)

Caratteristiche:

Un modello ecosostenibile che si distingue per flessibilità e versatilità. Un sistema integrato di confezionamento-pesatura-etichettatura altamente efficiente, in grado di lavorare con vaschette fragili o dalla forma irregolare, fino ad articoli senza vaschetta, essendo certificata per il contatto alimentare. Dotato di etichettatrice singola linerless.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	17
Formato film consigliato*	400/450
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Linerless
Numero di etichettatrici	Una
Stampa	Automatica
Tipo di applicazione	Manuale
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Gastronomia, Ortofrutta, Macelleria
Confezionamento	▪Prodotti senza vassoio (frutta, verdura, formaggi) ▪Vassoi fragili ▪Vassoi tondi o con forme irregolari
Etichettatura	▪Etichetta principale con dimensione variabile per ciascun PLU ▪Possibilità di stampa di una seconda etichetta o bollino linerless con dimensione variabile

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 354AA

AW-5600FX TWIN (TK/TK)

Caratteristiche:

Un modello ecosostenibile che si distingue per flessibilità e versatilità. Un sistema integrato di confezionamento-pesatura-etichettatura altamente efficiente, in grado di lavorare con vaschette fragili o dalla forma irregolare, fino ad articoli senza vaschetta, essendo certificata per il contatto alimentare. Dotata di doppia etichettatrice fustellata per l'applicazione simultanea di due etichette.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	17
Formato film consigliato*	400/450
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata/Fustellata
Numero di etichettatrici	Due
Stampa	Automatica
Tipo di applicazione	Manuale
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Gastronomia, Ortofrutta, Macelleria
Confezionamento	▪Prodotti senza vassoio (frutta, verdura, formaggi) ▪Vassoi fragili ▪Vassoi tondi o con forme irregolari
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU ▪Etichette o bollini prestampati per promozioni e offerte

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 354AG

AW-5600FX TWIN (LL/TK)

Caratteristiche:

Un modello ecosostenibile che si distingue per flessibilità e versatilità. Un sistema integrato di confezionamento-pesatura-etichettatura altamente efficiente, in grado di lavorare con vaschette fragili o dalla forma irregolare, fino ad articoli senza vaschetta, essendo certificata per il contatto alimentare. Dotata di etichettatrice principale linerless e seconda etichettatrice fustellata per l'applicazione simultanea di due etichette.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	17
Formato film consigliato*	400/450
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Linerless/Fustellata
Numero di etichettatrici	Due
Stampa	Automatica
Tipo di applicazione	Manuale
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Gastronomia, Ortofrutta, Macelleria
Confezionamento	▪Prodotti senza vassoio (frutta, verdura, formaggi,carne) ▪Vassoi fragili ▪Vassoi tondi o con forme irregolari
Etichettatura	▪Etichetta principale con dimensione variabile per ciascun PLU ▪Etichette o bollini prestampati per promozioni e offerte

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for
a New Balance

Cod. 359AF

AW-5600CP SINGLE (TK)

Caratteristiche:

Una confezionatrice all-in-one integrata di bilancia ed etichettatrice che si ditingue per ingombro ridotto, ma elevate prestazioni. Dotata di una singola etichettatrice fustellata semi-automatica con stampante ad alta risoluzione.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	30
Formato film consigliato*	450
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata
Numero di etichettatrici	Una
Stampa	Automatica
Tipo di applicazione	Manuale
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta singola fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 359AK

AW-5600CP TWIN (TK/TK)

Caratteristiche:

Una confezionatrice all-in-one integrata di bilancia ed etichettatrice che si ditingue per un ingombro ridotto ma elevate prestazioni. Dotata di doppia etichettatrice fustellata con stampante ad alta risoluzione per soddisfare tutte le necessità del punto vendita.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	30
Formato film consigliato*	450
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata/Fustellata
Numero di etichettatrici	Due
Stampa	Automatica
Tipo di applicazione	Manuale
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU ▪Etichette o bollini prestampati per promozioni e offerte

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 359AO

AW-5600CP AUTO (TK)

Caratteristiche:

Una confezionatrice dalle dimensioni ridotte e dalla forma compatta che si contraddistingue per l'applicazione automatica delle etichette fustellate, una tecnologia unica che garantisce una perfetta etichettatura degli articoli. Dotata di una etichettatrice fustellata con applicatore automatico.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	30
Formato film consigliato*	450
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata
Numero di etichettatrici	Una
Stampa	Automatica
Tipo di applicazione	Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU con applicazione automatica delle etichette

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 359AP

AW-5600CP AUTO (LL)

Caratteristiche:

Una confezionatrice dalle dimensioni ridotte e dalla forma compatta che si contraddistingue per l'applicazione automatica delle etichette fustellate, una tecnologia unica che garantisce una perfetta etichettatura degli articoli. Dotata di una etichettatrice linerless con applicatore automatico.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	30
Formato film consigliato*	450
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Linerless
Numero di etichettatrici	Una
Stampa	Automatica
Tipo di applicazione	Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU con applicazione automatica ▪Possibilità di stampa di una seconda etichetta o bollino linerless con dimensione variabile

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod.

AW-5600CP AUTO POP (LL/TK)

Caratteristiche:

Confezionatrice ad ingombro ridotto ad alte prestazioni, si distingue per un applicatore automatico delle etichette, garantendo una perfetta etichettatura degli articoli. Dotata di un'etichettatrice principale linerless con applicatore automatico e di una seconda etichettatrice fustellata per applicazione manuale utile per soddisfare le esigenze promozionali del negozio.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	30
Formato film consigliato*	450
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Linerless/Fustellata
Numero di etichettatrici	Due
Stampa	Automatica
Tipo di applicazione	Automatica/Manuale
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU con applicazione automatica delle etichette ▪Etichette o bollini prestampati per promozioni e offerte per applicazione manuale

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod.

AW-5600AT (TK)

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di una etichettatrice automatica fustellata.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata
Numero di etichettatrici	Una
Stampa / Applicazione	Automatica / Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU con applicazione automatica

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod.

AW-5600AT (LL)

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di una etichettatrice automatica linerless.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Linerless
Numero di etichettatrici	Una
Stampa / Applicazione	Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo linerless con dimensione variabile per tutti i PLU e applicazione automatica ▪Possibilità di stampa di una seconda etichetta o bollino linerless con dimensione variabile

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 355AK

AW-5600AT POP (TK/TK)

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche fustellate.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata/Fustellata
Numero di etichettatrici	Due
Stampa / Applicazione	Automatica / Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU con applicazione automatica ▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con dimensione fissa e applicazione automatica

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod.

AW-5600AT TWIN POP (TK/TK/TK)

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici principali automatiche fustellate e una etichettatrice secondaria fustellata.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata/Fustellata/Fustellata
Numero di etichettatrici	Tre
Stampa / Applicazione	Automatica / Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con più di un formato fisso in uso per applicazione automatica alternata a seconda del PLU ▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con dimensione fissa e applicazione automatica

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 355BP

AW-5600AT POP (LL/TK)

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di una etichettatrice automatica linerless e una fustellata.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Linerless/Fustellata
Numero di etichettatrici	Due
Stampa / Applicazione	Automatica / Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo linerless con dimensione variabile per tutti i PLU e applicazione automatica ▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con dimensione fissa e applicazione automatica

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for
a New Balance

Cod. 355AP

AW-5600AT POP (LL/LL)

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche linerless.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Linerless/Linerless
Numero di etichettatrici	Due
Stampa / Applicazione	Automatica / Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo linerless con dimensione variabile per tutti i PLU e applicazione automatica ▪Seconda etichetta linerless o bollino stampato sul momento per offerte speciali e promozioni con applicazione automatica

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for
a New Balance

Cod.

AW-5600AT BP (TK/LL)

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di una etichettatrice automatica fustellata per lato superiore e una etichettatrice linerless per lato inferiore.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata/Linerless
Numero di etichettatrici	Due
Stampa / Applicazione	Automatica / Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU con applicazione automatica ▪Seconda etichetta linerless con dimensione variabile per applicazione su lato inferiore (es. etichetta codice a barre)

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod.

AW-5600AT POP BP (TK/TK/TK)

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche fustellate per lato superiore e una etichettatrice automatica fustellata per lato inferiore.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata/Fustellata/Fustellata
Numero di etichettatrici	Tre
Stampa / Applicazione	Automatica

Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU con applicazione automatica ▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con dimensione fissa e applicazione automatica ▪Terza etichetta con dimensione fissa per applicazione su lato inferiore

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 355BL

AW-5600AT POP BP (LL/LL/LL)

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche linerless per lato superiore e una etichettatrice automatica linerless per lato inferiore.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Linerless/Linerless/Linerless
Numero di etichettatrici	Tre
Stampa / Applicazione	Automatica
Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo linerless con dimensione variabile per tutti i PLU e applicazione automatica ▪Seconda etichetta linerless o bollino stampato sul momento per offerte speciali e promozioni con applicazione automatica ▪Terza etichetta linerless con dimensione variabile per applicazione su lato inferiore (es. etichetta codice a barre)

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

Cod. 37108

AW-5600AT POP BP Auto-Infeed

Caratteristiche:

Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte prestazioni, progettato per assicurare comfort d'utilizzo ed ecosostenibilità: la tecnologia super-stretch, unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche fustellate per lato superiore e una etichettatrice automatica fustellata per lato inferiore. Macchina adatta alle produzioni in linea di piccole industrie, centri di confezionamento e ipermercati.

Confezionamento:	
Confezioni al minuto	36
Formato film consigliato*	400
	* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili
Etichettatrici:	
Tipologia etichettatrice	Fustellata/Fustellata/Fustellata
Numero di etichettatrici	Tre
Stampa / Applicazione	Automatica

Esigenze del cliente:	
Reparto indicato	Macelleria, Pescheria
Confezionamento	▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
Etichettatura	▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa per tutti i PLU con applicazione automatica ▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con dimensione fissa e applicazione automatica ▪Terza etichetta con dimensione fissa per applicazione su lato inferiore

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD

Searching for a New Balance

CODICE		MODELLO	PORTATA	ETICHETTATRICI				FILM
				1°	2°	POP	BOTTOM	
AW-5600FX	354AC	AW-5600FX II TK	6kg	TK				450 mm
	354AA	AW-5600FX II TWIN TK/TK	6kg	TK		TK		450 mm
	354AI	AW-5600FX II LL	6kg	LL				450 mm
	354AG	AW-5600FX II TWIN LL/TK	6kg	LL		TK		450 mm
AW-5600CP	359AF	AW-5600CP II TK	6kg	TK				450 mm
	359AK	AW-5600CP II TWIN TK/TK	6kg	TK		TK		450 mm
	359AO	AW-5600CP II AUTO TK	6kg	TK				450 mm
	359AP	AW-5600CP II AUTO LL	6kg	LL				450 mm
		AW-5600CP II AUTO LL POP TK	6kg	LL		TK		450 mm
AW-5600AT		AW-5600AT II TK	6kg	TK				400 mm
		AW-5600AT II LL	6kg	LL				400 mm
	355AK	AW-5600AT II POP TK/TK	6kg	TK		TK		400 mm
		AW-5600AT II TWIN POP TK/TK/TK	6kg	TK	TK	TK		400 mm
	355BP	AW-5600AT II POP LL/TK	6kg	LL		TK		400 mm
	355AP	AW-5600AT II POP LL/LL	6kg	LL		LL		400 mm
		AW-5600AT II BP TK/LL	6kg	TK			LL	400 mm
		AW-5600AT II POP BP TK/TK/TK	6kg	TK		TK	TK	400 mm
	355BL	AW-5600AT II POP BP LL/LL/LL	6kg	LL		LL	LL	400 mm
	37108	AW-5600AT II POP BP Auto-Infeed	6kg	TK		TK	TK	400 mm

Altre configurazioni disponibili su richiesta, contattare DIGI per ulteriori dettagli

DIGI ITALIA S.r.l.
CON SOCIO UNICO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
P.IVA/C.F. 03621011208 www.digisystem.com/it/ - Email: info@it.digi-group.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD